

SCOPRI LE SOLUZIONI RIBALTABILI CON **HMLIFT**



+90 332 239 08 52



hmlift.com



info@hmlift.com

Scopriamo!

Scopriamo sempre quello che è nuovo e buono.

We are rediscovering the earth, our planet, our resources.

Stiamo riscoprendo la terra, il nostro pianeta, le nostre risorse.

Perché non siamo solo responsabili dei nostri affari.

Vediamo i nostri clienti anche come nostri partner, siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per far loro scoprire il futuro.

La nostra intenzione non è solo quella di essere un leader mondiale, ma di essere il leader di un mondo più sostenibile, scopriamo idee innovative con tecnologia e innovazioni.

Per lavorare in modo più motivato e felice con i nostri colleghi, scopriamo anche i loro desideri e le loro aspettative.

Vogliamo scoprire tutti i continenti in termini di trasporto.

Per di più, ci stiamo chiedendo il punto più alto di un servizio di migliore qualità.

Perché lo sappiamo; C'è così tanto da scoprire! Scopriamo il mondo insieme, va bene?

**SCOPRI LE SOLUZIONI
RIBALTABILI CON HMLIFT!**



HMLIFT

Solo l'azienda in grado di produrre tutti i componenti dei
kit idraulici sotto lo stesso tetto...

HMLIFT è un marchio HIDROMAS.





SCOPRI L'ESPERIENZA HMLIFT!

ECCELLENZA OPERATIVA

HMLIFT fornisce un servizio eccezionale riflettendo il lavoro di squadra, la responsabilità e l'innovazione.

MIGLIORAMENTO CONTINUO

Lavoro di squadra, esperienza, responsabilità e innovazione: tutto ciò si riflette nella qualità dei nostri risultati.

SOLUZIONI INNOVATIVE

Creiamo prodotti sulla base della nostra esperienza e voglia di scoprire.

PRODOTTI CERTIFICATI

I nostri prodotti sono presentati avendo tutte le condizioni richieste dal mercato.

SPECIFICO PER IL VOSTRO BUSINESS

Riduciamo il rischio di errori migliorando al contempo la qualità del vostro lavoro con prodotti e soluzioni specifici per la vostra attività.

IL POTERE DELL'ESPERIENZA

Offriamo prodotti frutto delle più avanzate tecnologie di produzione con lunghi anni di esperienza.

HMLIFT

SCOPRI LE TUE POTENZIALI DI BUSINESS CON IL NOSTRO TEAM DI ESPERTI!



SOLUZIONI UNICHE

Siamo al tuo servizio con la nostra esperienza e potenza tecnologica nelle soluzioni di trasporto.



SPECIFICO PER LA TUA AZIENDA

Riduciamo il rischio di errori aumentando la qualità del tuo lavoro con prodotti e soluzioni specifici per la tua attività.



SERVIZIO CLIENTI AMICHEVOLE

Produciamo servizi per te in tutti i processi prima e dopo la vendita.



✓ **29.000 m²**
Area Chiusa

**Superficie
totale di**
50.000 m² ✓

✓ **Numero totale**
del personale
194 *Ingegneri, Tecnici,
Impiegati, Operai.

+83
Macchinari ✓

✓ **45.000**
Cilindri
All'anno

60.000
Pompe
All'anno ✓

✓ **45.000**
Valvole
All'anno

20.000
Serbatoi di
Petrolio All'anno ✓

HMLIFT



HMLIFT

La nostra intenzione non è solo quella di essere un leader mondiale, ma di essere il leader di un mondo più sostenibile,

SCOPRIAMO IDEE INNOVATIVE CON TECNOLOGIA E INNOVAZIONI.




 +90 332 239 08 52

 www.hmlift.com

 info@hmlift.com

SIAMO ISPIRATI DALLA NATURA.



Perché nella natura tutto è impeccabile.



+90 332 239 08 52



www.hmlift.com



info@hmlift.com

ROADDOT

I PRODOTTI
HMLIFT SONO
VELOCI, POTENTI,
DUREVOLI.



+90 332 239 08 52


 www.hmlift.com

 info@hmlift.com

DEVELOP

I ghepardi sono gli animali più veloci in natura.

COME IMPIANTI IDRAULICI SOLO 32 SECONDI DI SOLLEVAMENTO PER SEMI RIMORCHIO DI 24m³



+90 332 239 08 52



www.hmlift.com



info@hmlift.com



**PRESTAZIONI
ECCEZIONALI
ALLE ALTE
TEMPERATURE.**



 +90 332 239 08 52

 www.hmlift.com

 info@hmlift.com

Gli orsi polari possono sopravvivere in
condizioni climatiche estreme fino a -50°C .

**I NOSTRI
PRODOTTI
DUREVOLI DI
QUALITÀ POSSONO
FUNZIONARE
FACILMENTE
NELLE STESSE
CONDIZIONI.**



+90 332 239 08 52



www.hmlift.com



info@hmlift.com

I pinguini stanno 65 giorni per le loro uova e le coprono per evitare il congelamento delle condizioni artiche.

**IN QUANTO
FORNIAMO
MANUTENZIONE
E RIPARAZIONE
DEI NOSTRI
PRODOTTI
DURANTE
E DOPO IL
PERIODO DI
GARANZIA.**



 +90 332 239 08 52

 www.hmlift.com

 info@hmlift.com

CILINDRO



I CILINDRI HMLIFT SONO DI PIÙ

- **POTENTE**
- **DUREVOLE**
- **SICUREZZA**

Tipo K



Idraulico



Tipo H

Tipo C



Tipo A

Tipo E




Tipo B




1 - Sistema di tenuta

HMLIFT ha una partnership strategica con i produttori di guarnizioni di fama mondiale. Il sistema di tenuta avanzato non garantisce perdite d'olio e un servizio più semplice. I cilindri HMLIFT sono in grado di lavorare tra -40°C / $+80^{\circ}\text{C}$.



*1.lip wipes dirt and leaves residual oil film on the rod

*2.lip makes additional protection from particles



*Superior sealing effect with the secondary lip.

*Extra protection against the small particles.




2 - Tubi solidi

Tutti i tubi sono 100% ST-52 acciaio trafilato a freddo e certificati a livello internazionale. I nostri partner per le soluzioni sono i principali produttori mondiali e forniscono a HMLIFT tubi di dimensioni speciali da decenni.

3- Parti in Acciaio Forgiato e Staffe Super Leggere

I perni e gli occhi sferici sono forgiati e trattati termicamente. Le staffe di fusione rinforzate consentono di risparmiare 7 kg di peso sul telaio.



4 - Design Leggero e Resistente

I nostri diametri e spessori speciali dei tubi rendono la serie Gold HMLIFT la più leggera e resistente al mondo con una capacità di sollevamento del 15% in più rispetto alle altre. La massima durata e una facile manutenzione sono accompagnate dal design esclusivo di HMLIFT.



5 - Linea di Produzione Integrata con Automazione

Tutto il processo produttivo è supportato da tecnologie robotizzate e monitorato professionalmente da sistemi ERP e Data Base Management.



6 - Cromatura standard

Tutte le fasi sono cromate come trattamento standard nella manifattura HMLIFT. La cromatura minima di 50μ sul diametro previene i nostri prodotti da umidità, condizioni meteorologiche estreme e coinvolgimenti esterni.

7 - 100% Tracciabilità e Test Di Processo

Durante il processo di produzione, tutte le parti dei cilindri sono passate alla fase successiva con il numero di codice a barre esteso per creare il numero di serie del prodotto finale. Tutti i cilindri sono stati inseriti in unità di prova automatiche e testati in condizioni di lavoro reali. (Pressione e carico)



8 - Soluzione All in One Pack con Kit Idraulicoa

Quando i cilindri HMLIFT vengono utilizzati con i kit idraulici HMLIFT, raggiungono

- Le migliori prestazioni.
- Perfetta compatibilità con tutti i componenti per un facile montaggio e servizio
- 180.000 cicli con 50% di sovraccarico. (testato)




POMPA A PISTONE



HMLIFT


RIPERCUSSIONE DEL SUCCESSO

Pompa ad asse piegato



Pompa a pistoni





Sigillatura dal design unico con corpo in alluminio solido

Corpo in alluminio estremamente leggero e tenuta di qualità premium combinati insieme per applicazioni ad alta pressione e ad alto numero di giri.



I migliori materiali combinati per i migliori risultati

Solo cuscinetti della migliore qualità utilizzati per le pompe a pistoni Hidromas. Tutte le parti lavorate e assemblate con grande sensibilità.



%100

Test Implementati Per Tutte Le Pompe a Pistoni

Rapporti di prova di vibrazione e pressione massima inviati all'interno di ciascuna pompa a pistoni.

Soluzione Assoluta Per le Applicazioni Più Difficili


Le pompe a pistoni Hidromas sono progettate e prodotte per le applicazioni più difficili. Durabilità e precisione sono le loro caratteristiche principali.

HMLIFT



%100 Tracciabilità Del Processo

Durante le fasi di produzione, tutte le parti lavorate vengono consegnate alla fase successiva all'interno del numero di codice a barre esteso. Possiamo monitorare le fasi di lavorazione di ogni singolo prodotto dal numero di serie del prodotto.




Corpo e Coperchio in Fusione Di Acciaio Per Resistenza Alle Alte Pressioni

Parti di colata migliorate con una lega speciale per creare una maggiore resistenza all'abrasione e per ottenere parametri di prestazione più elevati.

La Qualità Viene Con la Precisione


Tutte le parti critiche e le tolleranze di lavorazione controllate per una precisa compatibilità.



%100 Controllo Di Qualità

Dalle materie prime al prodotto finale, vari controlli di qualità implementati nel nostro laboratorio (analisi del profilo dell'ingranaggio, misurazione delle coordinate 3D, analisi della microstruttura, prove di trazione e corrosione ecc..)

POMPA AD INGRANAGGI



HMLIFT

**TRASFORMARE
I MIGLIORI
MATERIALI AL
MIGLIOR PRODOTTO**

POMPE A INGRANAGGI HMLIFT



HMLIFT

25 Group Gear Pump Bi-Directional



ISO



UNI
Displacement
15, 25, 35, 45 Liters

35 Group Gear Pump Bi-Directional



ISO



UNI
Displacement
75, 90, 105, 125 Liters

30 Group Gear Pumps /Rear Bi-Directional



ISO



UNI
Displacement
55, 65, 82 Liters

30 Group Gear Pumps /Side Bi-Directional



ISO



UNI
Displacement
55, 65, 82 Liters

40 Group Tandem Gear Pumps Single Directional



UNI



ISO

Displacement
63, 73, 87, 109, 133 Liters

40 Group Gear Pumps Single Directional



ISO



UNI

Displacement
87, 109, 133, 151 Liters



Perfetta distanza di lavoro Tra i denti dell'ingranaggio

Il design speciale dell'ingranaggio Hidromas offre prestazioni silenziose ed efficienti. Profili ingranaggi lavorati con norma DIN del livello 7.




Sigillatura Di Design Speciale e Boccole Di Alta Qualità

Nessuna garanzia di perdita d'olio e lungo ciclo di vita.



Impianto Di Trattamento Della Salute Di

Tutti gli ingranaggi sono stati trattati termicamente nello stabilimento Hidromas internamente con continui controlli di qualità.



Solo 0,1 Micron Di Rugosità Superficiale Su Ingranaggi e Piastre Di Spinta

La maggior parte delle parti cruciali è stata rifinita in modo univoco con le ultime tecnologie. Le pompe a ingranaggi HMLIT sono un passo avanti rispetto alle altre rivali europee con un ciclo di vita più lungo e basse emissioni sonore.

HMLIT



%100 Test Implementato

Rapporti di prova di vibrazione e pressione massima inviati all'interno di ogni prodotto.

%100 Tracciabilità Del Processo

Durante le fasi di produzione, tutte le parti lavorate vengono consegnate alla fase successiva all'interno del numero di codice a barre esteso. Possiamo monitorare le fasi di lavorazione di ogni singolo prodotto dal numero di serie del prodotto.



Corpo e Coperchio in Fusione Di Acciaio Per Resistenza Alle Alte Pressioni

Parti di colata migliorate con una lega speciale per creare una maggiore resistenza all'abrasione e per ottenere parametri di prestazione più elevati.

%100 Controllo Di Qualità

Dalle materie prime al prodotto finale, vari controlli di qualità implementati nel nostro laboratorio (analisi del profilo dell'ingranaggio, misurazione delle coordinate 3D, analisi della microstruttura, prove di trazione e corrosione ecc..)



HMLIFT

SERBATOIO DELL'OLIO



HMLIFT

SERBATOI DELL'OLIO HMLIFT

HMLIFT offre un'ampia gamma di serbatoi dell'olio montati lateralmente con un design unico con saldatura senza interruzioni e verniciatura elettrostatica. I serbatoi dell'olio HMLIFT offrono le massime prestazioni e durata.

Montato Lateralmente



Sul Telaio Per il Camion




Sul Telaio Per il Rimorchio



1- Serbatoi Dell'olio Montati Su Cinghia, Rompionda e Valvola a T Girevole

Il design unico semplifica l'assemblaggio sul telaio e riduce al minimo gli effetti delle vibrazioni.



2-Serbatoi dell'olio saldati Verniciato con tecnologia elettrostatica

Massime prestazioni e durata senza garanzia di perdite d'olio.




3 - Una Soluzione Culla

Supporto del serbatoio dell'olio Hidromas progettato per qualsiasi telaio per assemblare facilmente i nostri serbatoi montati lateralmente su tutte le carrozzerie.



VALVOLA IDRAULICA



VASTA GAMMA PRODUZIONE DI IDRAULICA MOBILE

**Valvola Di Ribaltamento
/ 3B - 140 lt/Veloce lento**



*Pressione
170/190 bar*

Valvola Ribaltabile 3B - 140 lt



*Pressione
170/190 bar*

Valvola Ribaltabile 3B - 200 lt



*Pressione
170*

Valvola Ribaltabile 3B - 60 lt



*Pressione
170*

**Valvola Direzionale
/ Coperchio Posteriore**



*Pressione
170*

Valvola Ribaltabile 140 lt



*Pressione
170*

Valvola Deviatrice



*Pressione
170*

Fine Corsa



*Pressione
170*

KIT IDRAULICO



+123 456 78

 www.hmlift.com

 mail@mail.com

HMLIFT

SCOPRI IL KIT IDRAULICO HMLIFT

Puoi contattare il nostro rappresentante di vendita per scoprire il kit adatto al tuo veicolo.

Tipo Di Rimorchio



Tipo Di Camion



Sotto Tipo Di Corporatura



1- Soluzione All in One-Pack

HMLIFT è l'azienda leader a livello mondiale nella produzione di tutti i principali componenti dei kit idraulici sotto lo stesso tetto come pompe idrauliche, valvole, serbatoi dell'olio e prese di forza. Pertanto ti offriamo una perfetta compatibilità e un facile assemblaggio con soluzioni all in one-pack.



01

Three position joystick with pressure warning



03

Electronic data collection device



02

Proportional valve and pressure switch



04

End of stroke valve



2- Produzione Guidata Dal Cliente

I kit idraulici sono personalizzati in base alle esigenze specifiche dei clienti.

3- Raccordi e Tubi Idraulici Di Qualità Premium

Tutti i componenti di connessione sono progettati e controllati dalla qualità dai nostri ingegneri per garantire operazioni senza problemi. 2 anni di resistenza alla ruggine garantita con tutti i giunti e le palette zincate.



I tubi flessibili con gomma speciale, tessuti sintetici e telaio in acciaio promettono una forte resistenza in condizioni climatiche estreme e ad alta pressione.

4 - Valvola Combinata e Filtro Di Ritorno Nessuna Saldatura Sui Serbatoi Dell'olio

Tutte le valvole direzionali sono disponibili con filtro di ritorno combinato. Con collegamento a bullone, nessuna saldatura richiesta per assemblare lo sfiato dell'aria, la valvola, il filtro e la valvola a T ai serbatoi dell'olio HMLIFT.



www.hmlift.com

HMLIFT



+90 332 239 08 52



www.hmlift.com



info@hmlift.com